



DIRECTION DEPARTEMENTALE DES TERRITOIRES
DE LA LOIRE



Etude hydraulique de l'Ondaine et ses affluents

Carte des hauteurs d'eau pour la crue centennale

Planche 13.H

Légende - Hauteur d'eau

	h < 0.5 m		Emprise maximale hydrogeomorphologique des zones inondables
	0.5 m < h < 1.0 m		Emprise hydrogeomorphologique (HGM)
	h > 1.0 m		

Commune concernée
SAINT-JUST MALMONT

Cours d'eau
LE SAMBALOU
L'ÉCHAPPE

Echelle : 1 / 2 500

Légende:

	Limites communales		Réseau hydrographique
	Profil en travers		Axe d'écoulement en crue
P01	Numéro du profil - Hauteur d'eau		Cône alluvial
782.9	Cote de la crue centennale (en m NGF)		Remblai d'infrastructure
	Pont submergé en crue centennale		Remblai surfacique
	Pont proche d'être mis en charge en crue centennale		Lit rectifié ou recalibré
	Passage du cours d'eau en souterrain		Couverture d'art
	Limite zone traitée en hydrogeomorphologie		Protection, digue
			Limite de la zone d'étude

Grontmij

Maquette: 17/08/2012
Echelle par: 1/800

Modification: 21/02/2014
Vérifié par: 1/800

Schéma d'assemblage